



ЭРА®

ЭНЕРГИЯ
СВЕТА



**ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ**



12
СЕРИЯ

КАТАЛОГ 2016

выбери свой цвет!

СОДЕРЖАНИЕ

1	ВЫБЕРИ СВОЙ ЦВЕТ!
6	СЕРИЯ ЭРА 12: ИЗЯЩЕСТВО В МЕЛОЧАХ
8	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ, ДИММЕРЫ
10	СИЛОВЫЕ РАЗЪЁМЫ
11	КОММУНИКАЦИОННЫЕ РАЗЪЁМЫ
12	РАМКИ
14	АКСЕССУАРЫ
15	СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
16	ПОРЯДОК МОНТАЖА
18	ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПОДБОР ЦВЕТА НА САЙТЕ WWW.ERAWORLD.RU
19	УПАКОВКА И МАРКИРОВКА
20	ДРУГИЕ ТОВАРНЫЕ ГРУППЫ ТМ ЭРА











СЕРИЯ ЭРА 12: ИЗЯЩЕСТВО В МЕЛОЧАХ

ЭРА 12 - новая современная серия электроустановочных изделий. Розетки и выключатели серии станут идеальным завершающим штрихом к любому ремонту или реконструкции. Они отличаются высоким качеством, а также отвечают современным требованиям безопасности.

Линейка наделена всеми признаками изделий класса "премиум". В основе механизмов выключателей использована качающаяся контактная группа, что обеспечивает приятные тактильные ощущения при нажатии на клавишу. В процессе производства используются высококачественные материалы: полиамид 66 (PA66), поликарбонат (PC), фосфористая бронза, сплав серебра и никеля.

Благодаря особой архитектуре механизмов, розетки и выключатели ЭРА просты в установке, надежны в эксплуатации. Ряд современных технических решений обеспечивает легкий и быстрый монтаж, который безусловно оценят и специалисты-электрики, и обычные потребители.


Дизайн в духе минимализма подходит как для интерьеров в стиле hi-tech, модерн, так и для классических. Элегантная форма и широкая цветовая гамма - вот две составляющие, которые помогут воплотить любые дизайнерские задумки не только рядовых покупателей, но и профессионалов.

В цветовую гамму серии вошли десять базовых цветов: белый, слоновая кость, алюминий, шампань, антрацит, черный (глянцевый), графит, перламутр, медь, бронза.

В дополнение к базовым цветам рамки выполнены в четырнадцати декоративных цветах:

- под дерево - ольха, вишня, дуб, венге, сосна;
- цветная палитра - желтый, оранжевый, красный, охра, бордо, лайм, зеленый, голубой, ультрамарин.

Такое разнообразие позволяет получить массу цветовых решений для интерьеров различного дизайна. Цветные детали выполнены из пластика того же тона, что и их цветное покрытие.



Разъемы телефонных и компьютерных розеток, во время, когда они не используются, защищены от попадания пыли шторками.




Поворотно-нажимной механизм диммеров обеспечивает потребителю возврат к предварительным настройкам яркости освещения после выключения и повторного включения устройства.




Индикатор LED

Рамки до 5 постов. Одна и та же рамка для горизонтального или вертикального монтажа




Монтаж на винты или монтажные лапки

Защитный чехол для обеспечения изделия степени защиты IP44



Монтаж рамки простым нажатием без необходимости частичной разборки механизма

Конструктивные особенности литого суппорта позволяют расположить механизмы в процессе монтажа таким образом, что исключается горизонтальное и вертикальное их смещение относительно друг друга. 3D исполнение суппорта также препятствует их нахлестыванию друг на друга. При этом монтаж многоместной рамки на группу механизмов не составляет труда.




Материал цветных деталей — в тон их покрытию

Шаблоны для зачистки изоляции кабеля

Двухпроводные клеммы

В основных механизмах выключателей и силовых розеток реализован принцип автоматического зажима. Это дает преимущество в скорости монтажа, а так же обеспечивает постоянную надежную фиксацию жилы кабеля в механизме без необходимости дополнительного обслуживания с течением времени (механизмы с винтовым зажимом требуют периодического подтягивания винта клеммы).



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ, ДИММЕРЫ


Выключатель, 10А-250В

12-1101



Выключатель, 10А-250В,
без м. лапок

12-1001




Выключатель двойной,
10А-250В

12-1104




Выключатель двойной,
10А-250В, без м. лапок

12-1004




Переключатель, 10А-250В

12-1103





Переключатель двойной,
10А-250В

12-1106




Выключатель тройной,
10А-250В

12-1107



Переключатель
промежуточный, 10А-250В


12-1108



белый
 слоновая кость
 алюминий
 шампань
 антрацит
 черный
 графит
 бронза
 медь
 перламутр


Выключатель
с подсветкой, 10А-250В

12-1102




Выключатель двойной
с подсветкой, 10А-250В

12-1105



Светорегулятор
поворотно-нажимной,
400ВА 230В (винт. зажим)

12-4101



Применение
светорегулятора



max. 400 ВА



max. 350 ВА



max. 200 ВА
(диммируемые)




монтаж производится по схеме
одноклавишного выключателя.

СИЛОВЫЕ РАЗЪЁМЫ


Розетка 2P+E Schuko,
16A-250В

12-2101




Розетка 2P+E Schuko,
16A-250В, без м.лапок

12-2001




Розетка 2P+E Schuko со
шторками, 16A-250В

12-2102




Розетка 2P+E Schuko
со шторками с крышкой,
16A-250В

12-2103




Розетка 2X2P+E Schuko
со шторками, 16A-250В

12-2104



Розетка 2P, 16A-250В

12-2105




белый
 слоновая кость
 алюминий
 шампань
 антрацит
 черный
 графит
 бронза
 медь
 перламутр



КОММУНИКАЦИОННЫЕ РАЗЪЁМЫ


Розетка телефонная RJ11

12-3105





Розетка телефонная
двойная 2XRJ11

12-3106




Розетка TV одиночная
(винт. зажим)

12-3101




Розетка информационная
RJ45 кат. 5е

12-3107




Розетка информационная
двойная 2XRJ45 кат. 5е

12-3108



Розетка комбинированная
RJ11+RJ45 кат. 5е

12-3109




белый
 слоновая кость
 алюминий
 шампань
 антрацит
 черный
 графит
 бронза
 медь
 перламутр




РАМКИ





БЕЛЫЙ




СЛОНОВАЯ
КОСТЬ




АЛЮМИНИЙ




ШАМПАНЬ




АНТРАЦИТ




ЧЕРНЫЙ




ОЛЬХА




ВИШНЯ



ДУБ




ВЕНГЕ




НОВИНКА

СОСНА




НОВИНКА

ГРАФИТ



НОВИНКА


БРОНЗА



12-5001-13
12-5002-13
12-5003-13
12-5004-13
12-5005-13

НОВИНКА


МЕДЬ



12-5001-14
12-5002-14
12-5003-14
12-5004-14
12-5005-14

НОВИНКА


ПЕРЛАМУТ



12-5001-15
12-5002-15
12-5003-15
12-5004-15
12-5005-15

НОВИНКА


ЖЕЛТЫЙ



12-5001-21
12-5002-21
12-5003-21
12-5004-21
12-5005-21

НОВИНКА


ОРАНЖЕВЫЙ



12-5001-22
12-5002-22
12-5003-22
12-5004-22
12-5005-22

НОВИНКА


КРАСНЫЙ



12-5001-23
12-5002-23
12-5003-23
12-5004-23
12-5005-23

НОВИНКА


ОХРА



12-5001-24
12-5002-24
12-5003-24
12-5004-24
12-5005-24

НОВИНКА


БОРДО



12-5001-25
12-5002-25
12-5003-25
12-5004-25
12-5005-25

НОВИНКА


ЛАЙМ



12-5001-26
12-5002-26
12-5003-26
12-5004-26
12-5005-26

НОВИНКА


ЗЕЛЕНый



12-5001-27
12-5002-27
12-5003-27
12-5004-27
12-5005-27

НОВИНКА


ГОЛУБОЙ



12-5001-28
12-5002-28
12-5003-28
12-5004-28
12-5005-28

НОВИНКА

УЛЬТРАМАРИН



12-5001-29
12-5002-29
12-5003-29
12-5004-29
12-5005-29

АКСЕССУАРЫ

Лапки монтажные,
в комплекте 2 шт

12-6002-99



Защитный чехол IP44

12-6006-99




Защитный чехол применяется в случае необходимости установки розеток с крышками во влажные помещения, обеспечивая изделиям степень защиты IP44.


При установке группы розеток с крышками в многоступенчатые рамки стыкующиеся края чехлов обрезаются.




СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ




12-1101
12-1001



12-1102




12-1104
12-1004




12-1103

12-1106

12-1103




12-1105




12-1103


12-1103



12-2101 12-2102
12-2001 12-2103




12-2104



12-1103

12-1108

12-1103



12-1107



ПОРЯДОК МОНТАЖА

Выключатели и силовые розетки

Благодаря автоматическим зажимам, монтаж кабелей механизмов – очень простой и быстрый процесс: зачищенные от изоляции жилы кабелей вставляются в клеммы автоматических зажимов на глубину примерно 12 мм (фото 1 - подключение розетки, фото 2 - подключение выключателя). Внутри зажима кабель надежно удерживается таким образом, что демонтаж кабеля возможен только при нажатии на клавишу клеммы.

Фото 1.





Фото 2.



Монтаж механизма в установочную коробку



Фото 3.

После подключения проводов механизм фиксируется в установочной коробке. Фиксацию можно провести одним из двух или одновременно двумя способами:


- при помощи разжимных лапок (фото 3). Для этого предварительно с механизма снимается накладка или клавиша.




Фото 4.

- при помощи винтов (саморезов) установочной коробки (фото 4). При установке только на винты снимать накладки или клавиши не нужно. Установка механизма на винты – наиболее надежный способ.

Монтаж и демонтаж рамки



После подключения проводов и монтажа механизма в установочной коробке нужно установить рамку. Для этого рамка накладывается на механизм и плотно прижимается к стене (действие 1).



При необходимости демонтажа механизма рамку требуется снять. Для этого рамку нужно сжать сверху и снизу (действие 2) и потянуть в направлении от стены (действие 3).

Разъемы RJ11 и RJ45

Монтаж витых пар в телефонных и компьютерных розетках осуществляется так же без дополнительных инструментов. Отдельные провода раскладываются в соответствующие контактные ячейки разъемов, после чего фиксируются сверху прижимными крышками. В процессе фиксации крышки происходит прорезание изоляции жил ножами контактов (фото 5 - RJ45, фото 6 - RJ11). Лишняя длина проводов обрезается любым отсекающим инструментом.




Фото 5.



Фото 6.

Розетки и выключатели

выбери свой цвет!



ПЕРЕЙТИ К ОФОРМЛЕНИЮ КОМПЛЕКТА

Розетка ZP+E Schuko, 16AX-250B,
цвет: Шампань, артикул: 12-2101-04

Рамка на 1 пост.,
цвет: Шампань, артикул: 12-5001-04

ПРОДУКТ

Цвет выключателя



Цвет розетки



Цвет рамки



ФОН

Рисунок обоев



ЗАГРУЗИТЬ ФОТО СВОИХ ОБОЕВ

Цвет фона



Вы можете подобрать цвет электроустановочных изделий к своему интерьеру, не выходя из дома!

Выбираете интересный Вам цвет накладки розетки или клавиши выключателя ...

... выбираете цвет рамки.

Подобранную комбинацию Вы можете просмотреть на фоне предустановленных рисунков обоев

или загрузить фото своих обоев.

Можно изменить оттенок и контрастность рисунка обоев.

Розетки и выключатели

ВЫБОР ПРОДУКТА

Рамка на 4 поста

ВЫБОР ЦВЕТА



КОЛИЧЕСТВО

1

ДОБАВИТЬ В ПРОЕКТ

ВАШ ПРОЕКТ

Артикул	Описание	Количество	Изменить	Удалить
12-5004-4	Рамка на 4 поста, шампань	1	+ -	X

Внимание!
Количество отображения некорректно не соответствует числу постов отображения рамок.
Пожалуйста убедиться в корректности подбора.

РАСЧЕЧАТАТЬ

СМАЧАТЬ

После выбора цветового сочетания Вы переходите к составлению списка артикулов под свой проект.

Список можно сохранить в формате xls или распечатать. А затем отправиться в магазин за покупкой.

Легко, удобно, интересно!

УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

Индивидуальная упаковка

- Каждое изделие упаковано в отдельный пакет с вырубкой под крючок, на который нанесена вся необходимая информация о товаре: серия, артикул, описание товара, код EAN-13 и информация о сертификации.



- Маркировка на изделии:

- логотип
- ЕАС (сертификация)
- дата производства
- артикул (базовая часть)



- Расшифровка артикула

12-1101-01

серия - функционал - цвет

Групповая упаковка

- Групповая упаковка выполнена из прочного гофрокартона. На этикетке коробки нанесена вся необходимая информация о товаре: серия, артикул, описание товара, код EAN-13, информация о сертификации и количество товара в групповой упаковке.



ДРУГИЕ ТОВАРНЫЕ ГРУППЫ ТМ ЭРА



Источники света

- LED лампы
- Энергосберегающие лампы
- Галогенные лампы
- Лампы накаливания
- LED ленты
- Трансформаторы и блоки защиты



Точечные светильники

- LED светильники
- Литые светильники
- Штампованные светильники
- Алюминиевые светильники
- Влагозащищенные светильники
- Декоративные светильники



Бытовые светильники

- Светодиодная модульная система
- LED светильники общего назначения
- Люминесцентные
- Настольные
- Ночники
- Садовые



Промышленные светильники

- LED панели
- LED прожекторы
- LED светильники настенно-потолочные



Стабилизаторы напряжения

- Напольные 500-12000 Вт
- Настенные 500-10000 Вт



Изолента

- ПВХ
- Хлопчатобумажная



Фонари

- Брелоки
- Универсальные
- Туристические
- Автомобильные
- Аккумуляторные прожектора
- Детские



Удлинитель

- Сетевые фильтры
- Силовые и садовые удлинители
- Бытовые удлинители
- Колодки
- Разветвители (тройники)



Датчики движения

- Настенные
- Потолочные
- Прожекторные
- Скрытого монтажа



Элементы питания

- Алкаиновые батарейки
- Литиевые батарейки
- Аккумуляторы
- Зарядные устройства



Звонки

- Беспроводные звонки
- Проводные звонки
- Видеозвонки



ЭРА 12

www.eraworld.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР



2016 Каталог ЭРА 12 вер.1



5 055945 540512